



Mobile støvsugere – prislister 2019

Prislisten er gældende fra 15.6.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dustcontrol mobile støvsugere



DC 1800 eco – 1-faset				
Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC 1800 eco	101800	230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 15 l stålbeholder (art.nr. 42278-70), 5 m sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2105), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm, Ø38 mm (art.nr. 7235), stålør, Ø38 mm (art.nr. 7257), slangekoblinger (art.nr. 2114 og 2108), 10 stk. plastsække 15 l. (art.nr. 42291), plastsækholder (art.nr. 42369), finfilter, cellulose (art.nr. 42029), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027). Uden autostart.	7.495,-
	DC 1800 eco Med autostart	101801	230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 15 l stålbeholder (art.nr. 42278-70), 5 m sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2105), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm, Ø38 mm (art.nr. 7235), stålør, Ø38 mm (art.nr. 7257), slangekoblinger (art.nr. 2114 og 2108), 10 stk. plastsække 15 l. (art.nr. 42291), plastsækholder (art.nr. 42369), finfilter, cellulose (art.nr. 42029), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027). Med autostart. Håndværktøjet kobles til el-udtaget på støvsugerens overdel og startknappen sættes på autofunktion. Støvsugeren starter herefter automatisk, når håndværktøjet tages i brug.	8.995,-
	DC 1800 eco XL	101880	230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 60 l stålbeholder, 5 m sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2012), slangekoblinger (2108 og 2114), finfilter, cellulose (art.nr. 42029), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027). Uden autostart.	8.495,-
	DC 1800 eco XL Med autostart	101881	230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 60 l stålbeholder, 5 m sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2012), slangekoblinger (2108 og 2114), finfilter, cellulose (art.nr. 42029), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027). Med autostart. Håndværktøjet kobles til el-udtaget på støvsugerens overdel og startknappen sættes på autofunktion. Støvsugeren starter herefter automatisk, når håndværktøjet tages i brug.	9.495,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

DC 1800 eco – 1-faset

Sliddele/reservedele til DC 1800 eco

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Finfilter	42029	Plisseret, cellulose, epoxyimprægneret. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	445,-
	Finfilter	42028	Plisseret, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	890,-
	Mikrofilter H13	42027	Plisseret, cellulose/glasfiber. Klassifikation: HEPA H13.	730,-
	Plastsække	42291	15 l plastsække, rulle med 10 stk.	75,-

DC 2900a/c – 1-faset				
Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC 2900a	121000	<p>230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 40 l stålbeholder (art.nr. 40070), 5 m antistatisk sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2012), slangekoblinger (art.nr. 2108 og 2114), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm bredt, (art.nr. 7235), stålrør, Ø38 mm (art.nr. 7257), finfilter, polyester (art.nr. 42028), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027). Kan udstyres med 60 l plastsæk (art.nr. 46145).</p> <p>Uden autostart</p>	11.995,-
	DC 2900a Med autostart	121100	<p>230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 40 l stålbeholder (art.nr. 40070), 5 m antistatisk sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2012), slangekoblinger (art.nr. 2108 og 2114), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm bredt, (art.nr. 7235), stålrør, Ø38 mm (art.nr. 7257), finfilter, polyester (art.nr. 42028), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027). Kan udstyres med 60 l plastsæk (art.nr. 46145).</p> <p>Med autostart. Håndværktøjet kobles til el-udtaget på støvsugerens overdel og startknappen sættes på autofunktion. Støvsugeren starter herefter automatisk, når håndværktøjet tages i brug.</p>	12.495,-
	DC 2900c	120000	<p>230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 5 m sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2105), slangekoblinger (art.nr. 2108 og 2114), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm bredt, (art.nr. 7235), stålrør, Ø38 mm (art.nr. 7257), 10 stk. plastsække 20 l (art.nr. 42702), finfilter, cellulose (art.nr. 42029), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027).</p> <p>Uden autostart.</p>	10.495,-
	DC 2900c Med autostart	120100	<p>230 V, 50 Hz, 1.285 W. Komplet med 5 m sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2105), slangekoblinger (art.nr. 2108 og 2114), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm bredt, (art.nr. 7235), stålrør, Ø38 mm (art.nr. 7257), 10 stk. plastsække 20 l (art.nr. 42702), finfilter, cellulose (art.nr. 42029), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027).</p> <p>Med autostart. Håndværktøjet kobles til el-udtaget på støvsugerens overdel og startknappen sættes på autofunktion. Støvsugeren starter herefter automatisk, når håndværktøjet tages i brug.</p>	11.495,-

DC 2900a/c – 1-faset

Sliddele/reservedele til DC 2900a/c

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Finfilter	42029	Plisseret, cellulose, epoxyimpregneret. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	445,-
	Finfilter	42028	Plisseret, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	890,-
	Mikrofilter H13	42027	Plisseret, cellulose/glasfiber. Klassifikation: HEPA H13.	730,-
	Plastsække	46145	60 l plastsække, rulle med 10 stk., til DC 2900a.	160,-
	Plastsække	42702	20 l plastsække, rulle med 10 stk., til DC 2900c.	75,-


DC Tromb 400a/c/l				
Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC Tromb 400a	172000	<p>230 V, 50 Hz, 3000 W. Semi-automatisk rensfunktion. Komplet med 5 m antistatisk sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401), slangekoblinger (art.nr. 2129 og 2008), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm bredt, (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 44017), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 44016).</p> <p>Med 40 l stålbeholder. Kan udstyres med 60 l plastsæk (art.nr. 46145).</p>	21.995,-
	DC Tromb 400c	171500	<p>230 V, 50 Hz, 3000 W. Semi-automatisk rensfunktion. Komplet med 5 m antistatisk sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401), slangekoblinger (art.nr. 2129 og 2008), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm bredt, (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 44017), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 44016).</p> <p>Med 10 stk. plastsække (art.nr. 43619),</p>	20.995,-
	DC Tromb 400l	171530	<p>230 V, 50 Hz, 3000 W. Semi-automatisk rensfunktion. Komplet med 5 m antistatisk sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401), slangekoblinger (art.nr. 2129 og 2008), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm bredt, (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 44017), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 44016).</p> <p>Med 20 m longopac plastsæk (art.nr. 432177)</p>	21.995,-

DC Tromb 400a/c/l

Sliddele/reservedele til DC Tromb 400

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Finfilter	44017	Plisseret, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69, klasse M.	1.445,-
	Mikrofilter H13	44016	Plisseret, cellulose/glasfiber. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69, klasse H. EN1822-1: HEPA H13	1.495,-
	Plastsække	46145	60 l plastsække, rulle med 10 stk., til DC Tromb 400a.	160,-
	Plastsække	43619	40 l Intellibag plastsække, rulle med 10 stk., til DC Tromb 400c.	90,-
	Plastsække	432177	20 m Longopac til DC Tromb 400l. Pakning med 4 stk.	1.115,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer




DC 3900a/c – med 2 stk. 1-fasede motorer				
Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC 3900a	132000	230 V, 50 Hz, 2.600 W. Komplet med 40 l stålbeholder (art.nr. 40070), antistatisk sugeslange 5 m/Ø50 mm (art.nr. 2013), slangekoblinger (art.nr. 2107 og 2129), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 42025), mikrofilter, H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42024). Kan udstyres med 60 l plastsæk (art.nr. 46145).	21.995,-
	DC 3900c	131500	230 V, 50 Hz, 2.600 W. Komplet med standard sugeslange 5 m/Ø50 mm (art.nr. 2401), slangekoblinger (art.nr. 2107 og 2129), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), 10 stk. plastsække 40 l (art.nr. 43619), finfilter, polyester (art.nr. 42025), mikrofilter, H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42024).	20.995,-
DC 3900a/c Turbo – 3 faset				
Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC 3900a Turbo	133100	400 V, 50 Hz, 2.600 W. Komplet med 40l stålbeholder (art. nr. 40070), antistatisk sugeslange 5 m/Ø50 mm (art.nr. 2013) + 2 m/Ø38 mm (art.nr. 2012), slangekoblinger (art.nr. 2107 og 2129), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), 10 stk. plastsække 60 l (art.nr. 46145), finfilter, polyester (art.nr. 42025), mikrofilter, H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42024). Kan udstyres med 60 l plastsæk (art.nr. 46145).	35.995,-
	DC 3900c Turbo	133000	400 V, 50 Hz, 2.600 W. Komplet med standard sugeslange 5 m Ø50 mm (art.nr. 2401) + 2 m/Ø38 mm (art.nr. 2111), slangekoblinger (art.nr. 2107 og 2129), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), 10 stk. plastsække 40 l (art.nr. 43619), finfilter, polyester (art.nr. 42025), mikrofilter, H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42024).	34.995,-

DC 3900a/c Turbo – 3 faset

Sliddele/reservedele til DC 3900a/c + 3900a/c Turbo

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Finnerfilter	42026	Plisseret, cellulose, epoxyimprægneret. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	835,-
	Finnerfilter	42025	Plisseret, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	1.225,-
	Mikrofilter H13	42024	Plisseret, cellulose/glasfiber. Klassifikation: HEPA H13.	985,-
	Plastsække	46145	60 l plastsække, rulle med 10 stk., til DC 3900a/3900a Turbo.	160,-
	Plastsække	43619	40 l plastsække, rulle med 10 stk., til DC 3900c/3900c Turbo.	90,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

DC Storm 500a/c/l – 3-faset, 4 kW				
Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC Storm 500a	119402	<p>400 V, 50 Hz, 4 kW. Komplet med slangekoblinger (art.nr. 2008 + 2129), gulvmundstykke, B=500 mm, Ø50 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 44212), HEPA-mikrofilter (art.nr. 42807).</p> <p>Med 75 l stålbeholder og 7,5 m standard sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401), Kan udstyres med 90 l plastsæk (art.nr. 4714).</p> <p>Kan købes med Finfilter PTFE/teflon coated (art.nr. 44081)</p>	65.995,-
	DC Storm 500c	119400	<p>400 V, 50 Hz, 4 kW. Komplet med slangekoblinger (art.nr. 2008 + 2129), gulvmundstykke, B=500 mm, Ø50 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 44212), HEPA-mikrofilter (art.nr. 42807).</p> <p>Med 10 stk. 60 l plastsække (art.nr. 46145) og 7,5 m standard sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401)</p> <p>Kan købes med Finfilter PTFE/teflon coated (art.nr. 44081)</p>	64.995,-
	DC Storm 500l	119430	<p>400 V, 50 Hz, 4 kW. Komplet med slangekoblinger (art.nr. 2008 + 2129), gulvmundstykke, B=500 mm, Ø50 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 44212), HEPA-mikrofilter (art.nr. 42807).</p> <p>Med 20 m longopac plastsæk (art.nr. 432177) og 7,5 m standard sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401).</p> <p>Kan købes med Finfilter PTFE/teflon coated (art.nr. 44081)</p>	65.995,-




Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

DC Storm 500a/c/l – 3-faset, 4 kW

Sliddele/reservedele til DC 5900a/c

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris
	Finfilter	44212	Plisseret omkring stødcylinder, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	3.555,-
	Mikrofilter H13	42869	Plisseret omkring stødcylinder, cellulose/ glasfiber, 3,7 m ³ . Klassifikation: HEPA-13.	1.830,-
	Plastsække	4714	90 l plasticsække, 50 stk., til DC 5900a	960,-
	Plastsække	46145	60 l plasticsække, rulle med 10 stk., til DC 5900c	160,-
	Plastsække	432177	20 m Longopac til DC Tromb 400l. Pakning med 4 stk.	1.115,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

DC 5900a/c/l – 3-faset, 9,2 kW				
Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC 5900a	119305	<p>400 V, 50 Hz, 9,2 kW. Komplet med slangekoblinger (art.nr. 2008 + 2107), gulvmundstykke, B=500 mm, Ø50 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 429204), HEPA-mikrofilter (art.nr. 42869).</p> <p>Med 75 l stålbeholder og 7,5 m antistatisk sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2013), Kan udstyres med 90 l plastsæk (art.nr. 4714).</p>	99.995,-
	DC 5900c	119301	<p>400 V, 50 Hz, 9,2 kW. Komplet med slangekoblinger (art.nr. 2008 + 2107), gulvmundstykke, B=500 mm, Ø50 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 429204), HEPA-mikrofilter (art.nr. 42869).</p> <p>Med 7,5 m standar sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401) og 10 stk. plastsække 60 l (art.nr. 46145)</p>	98.995,-
	DC 5900l	119333	<p>400 V, 50 Hz, 9,2 kW. Komplet med slangekoblinger (art.nr. 2008 + 2107), gulvmundstykke, B=500 mm, Ø50 mm (art.nr. 7238), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 429204), HEPA-mikrofilter (art.nr. 42869).</p> <p>Med 7,5 m standard sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2401) og 20 m longopac plastsæk (art.nr. 432177).</p>	98.995,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

DC 5900a/c/l – 3-faset, 9,2 kW






Sliddele/reservedele til DC 5900a/c/l

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris
	Finfilter	429204	Plisseret omkring stødcylinder, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	3.550,-
	Mikrofilter H13	42869	Plisseret omkring stødcylinder, cellulose/ glasfiber, 5 m ³ . Klassifikation: HEPA-13.	1.830,-
	Plastsække	4714	90 l plasticsække, 50 stk., til DC 5900a	960,-
	Plastsække	46145	60 l plasticsække, rulle med 10 stk., til DC 5900c	160,-
	Plastsække	432177	20 m Longopac. Pakning med 4 stk.	1.115,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dustcontrol mobile støvsugere ATEX Zone 22







ATEX zone 22 – 1 og 3 faset

	<p>ATEX serien er specielt fremstillet for industrier hvor der findes eksplosionsfare og som stiller høje krav til ren produktion, f.eks. træ-, levnedesmiddel- og elektronikproduktion. Maskinerne opfylder kravet i ATEX zone 22, direktiv 1999/92 ATEX 137.</p> <p>Dustcontrol tilbyder også rengøringsudstyr, som opfylder standarden.</p> <p>Zone 22 er et område, hvor der normalt ikke foreligger eksplosionsfare, eller hvor der for en kort periode er eksplosionsfare pga. eksplosive substanser/emner i luften.</p> <p>Alle ATEX støvsugere er udstyret med en børsteløs motor (for gnistfri drift) og er kabinetbeskyttet til standarden IP5X (ikke ledende støv).</p>			
Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC 1800 EX	124000	<p>230 V, 50/60 Hz, 1.300 W. Komplet med 15 l stålbeholder (art.nr. 42278-70), 5 m ATEX sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2027E), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm, Ø38 mm (art.nr. 7235E), stålrør, Ø38 mm (art.nr. 7257), slangekoblinger (2108+2114), finfilter, polyester (art.nr. 42028), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027).</p> <p>Kan udstyres med 20 l plastsæk (art.nr.42384).</p>	22.995,-
	DC 2800 EX	124100	<p>230 V, 50/60 Hz, 1.300 W. Komplet med 40 l stålbeholder (art.nr. 40070), 5 m ATEX sugeslange, Ø38 mm (art.nr. 2027E), slangekoblinger (art.nr. 2108 og 2114), aluminiums gulvmundstykke, B=370 mm bredt, (art.nr. 7235E), stålrør, Ø38 mm (art.nr. 7257), finfilter, polyester (art.nr. 42028), mikrofilter H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42027).</p> <p>Kan udstyres med 40 l plastsæk (art.nr. 42384).</p>	25.995,-
	DC 3800 Turbo EX	13756 a0gd0	<p>400 V, 50 Hz, 2.200 W. Komplet med 40 l stålbeholder (art.nr. 40070), 5 m ATEX sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2028E), slangekoblinger (art.nr. 2107 og 2114), aluminiums gulvmundstykke, B=500 mm (art.nr. 7236E), stålrør, Ø38 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 42398), mikrofilter, H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42024).</p> <p>Kan udstyres med 40 l plastsæk (art.nr. 42384).</p>	37.995,-
	DC 5800 Turbo EX	119312	<p>400 V, 50 Hz, 4.000 W. Komplet med 40 l stålbeholder (art.nr. 7467), 7,5 m ATEX sugeslange, Ø50 mm (art.nr. 2028E), slangekoblinger (art.nr. 2008 + 2107), gulvmundstykke, B=500 mm, Ø50 mm (art.nr. 7238E), stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265), finfilter, polyester (art.nr. 429206), HEPA H13 filter (art.nr. 42869).</p> <p>Kan udstyres med 40 l plastsæk (art.nr. 42384).</p>	80.995,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

ATEX zone 22 – 3 faset - fortsat





Sliddele/reservedele til ATEX støvsugere

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Finfilter DC 1800 EX DC 2800 EX	42029	Plisseret, cellulose, epoxyimpregneret. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Klasse M	445,-
	Finfilter DC 1800 EX DC 2800 EX	42028	Plisseret, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Klasse M	890,-
	Mikrofilter DC 1800 EX DC 2800 EX	42027	Plisseret, cellulose/glasfiber. Klassifikation: HEPA H13.	730,-
	Finfilter DC 3800 Turbo EX	42026	Plisseret, cellulose, epoxyimpregneret. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Del 1.	835,-
	Finfilter DC 3800 Turbo EX	42398	Plisseret, polyester Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Klasse M	1.400,-
	Mikrofilter DC 3800 Turbo EX	42024	Plisseret, polyester. Klassifikation: HEPA H13.	985,-

Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

ATEX zone 22 – 3 faset - fortsat

Sliddele/reservedele til ATEX støvsugere

	Finfilter DC 5800 Turbo EX	429206	Plisseret, polyester. Klassifikation: IEC EN 60335-2-69 Klasse M	5.285,-
	Mikrofilter DC 5800 Turbo EX	42869	Plisseret, polyester. Klassifikation: HEPA H13	1.830,-
	Plastsække DC 1800 EX	42384	Til placering i spand 40 l	50,-
	Plastsække DC 2800 EX DC 3800 Turbo EX DC 5800 Turbo EX	42111	Til placering i spand (rund bund). 90 l, antistatisk, 50 stk.	3.060,-



Prislisten er gældende fra 15.9.2019 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dustcontrol mobile vådsugere


DC-W serien

Dustcontrols vådsugere er udstyret med evakueringspumpe, integreret slamsug og det rene vand pumpes ud gennem evakueringsslangen. Slammet samles i en filtersæk, som er let at fjerne og udskifte.

Vådsugerne er nemme at skille ad for hyppig rengøring og en robust konstruktion gør, at de tåler dagligdags stød og slag.

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	DC 50-W	118600	Med evakueringspumpe. 230 V, 50 Hz, 1.400 W. Komplet med sugeslange Ø38 mm, 5 m (art. nr. 2012), slangekoblinger (art. nr. 2108 + 2115), gulvmundstykke B370 (art. nr. 7235), sugerør, Ø38 mm (art. nr. 7258) og filtersæk (art. nr. 42190). Kan indeholde 50 liter væske.	20.495,-
	DC 75-W	118700	Med evakueringspumpe. 230 V, 50 Hz, 1.400 W. Komplet med sugeslange Ø38 mm, 5 m (art. nr. 2012), slangekoblinger (art. nr. 2108 + 2115), gulvmundstykke B370 (art. nr. 7235), sugerør, Ø38 mm (art. nr. 7258) og filtersæk (art. nr. 42190). Kan indeholde 75 liter væske.	22.495,-

Sliddele/reservedele til ATEX støvsugere

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Filtersæk	42190		125,-