

SUGEARMS-PRISLISTE



Plymovent® sugearme – prisliste 2021



Prislisten er gældende fra 25.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve.
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer.

Indhold



<i>Sugearme med rundt metalrør</i>	Side
MM, Ø75 mm, 1 og 1,5 m (Miniman)	3
MM, Ø100 mm, 1,5 og 2 m (Miniman)	4
MSA, Ø125 mm, 3 og 4 m (MultiSmart® Arm)	5
KUA, Ø160 mm, 2, 3 og 4 m	6
KUA på sugeskinne, Ø160 mm, skinne fra 5,8 m	8
FM, Ø160, 4 til 8,8 m (FlexMax)	10
MSA Ø160 mm, 3 og 4 m (MultiSmart® Arm)	11
MSA, Ø200 mm, 3 og 4 m (MultiSmart® Arm)	12
<i>Sugearme med sekskantet plastikrør</i>	
Flex-HD, Ø200 mm, 2 m	13
Flex-HD, Ø200 mm, 3 og 4 m	15
UltraFlex-HD, Ø200 mm, 3 og 4 m	17
UltraFlex-LC-HD, Ø200 mm, 4 m (specielt til lave loftshøjder)	19
<i>Sugearme med fleksibel slange</i>	
T-Flex, T-Flex/CW, Ø200 mm, 1,1-1,4/1,5-2,5 m (teleskop-arme).....	21
EA, Ø160 mm, 2, 3 og 4 m (Economy Arm)	23
LM-2, Ø160 mm, 1-2 m (teleskop-arm specielt til lave loftshøjder)	24
UK, Ø160 mm, 3, 4,5, 6 og 8 m (kranarm)	25

MM-75 • Ø75 mm (Miniman)







Hængende modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med skråt skåret metalmundstykke og montagebeslag.	
	MM-75-1.0/H	0000101100	MM-75 til hængende montage. 1 m, Ø75 mm. Gul	4.135,-
	MM-75-1.5/H	0000101104	MM-75 til hængende montage. 1,5 m, Ø75 mm. Gul	4.550,-
	MM-75-1.0/H white	0000101112	MM-75 til hængende montage. 1 m, Ø75 mm. Hvid	4.655,-
	MM-75-1.5/H white	0000101114	MM-75 til hængende montage. 1,5 m, Ø 75 mm. Hvid	4.775,-

Stående modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med skråt skåret metalmundstykke og montagebeslag.	
	MM-75-1.0/S	0000101102	MM-75 til stående montage. 1 m, Ø 75 mm. Gul	3.600,-
	MM-75-1.5/S	0000101106	MM-75 til stående montage. 1,5 m, Ø75 mm. Gul	4.005,-
	MM-75-1.0/S white	0000101113	MM-75 til stående montage. 1 m, Ø 75 mm. Hvid.	4.475,-
	MM-75-1.5/S white	0000101115	MM-75 til stående montage. 1,5 m, Ø75 mm. Hvid.	5.100,-



Tilbehør til MM-75

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	D-75	0000101131	Tæt spjæld, Ø 75 mm.	475,-
	MM-001	0000101133	Rund metaltragt uden lys.	430,-
	MM-004	0000101138	Gennemsigtigt halvkugle-mundstykke, Ø385 mm.	1.450,-
	MM-005	0000101139	Bordbeslag.	455,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-


Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

MM-100 • Ø100 mm (Miniman)







Hængende modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med metaltragt og montagebeslag.	
	MM-100-1.5/H	0000101109	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm. Gul	7.565,-
	MM-100-2.1/H	0000101110	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø100 mm. Gul	7.965,-
	MM-100-1.5/H white	0000101117	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm. Hvid.	8.855,-
	MM-100-2.1/H white	0000101118	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø100 mm. Hvid.	9.780,-

Hængende modeller – ATEX


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med metaltragt og montagebeslag. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 2. Mærket: EX II 3 D.	
	MM-100-15/ATEX	0000101128	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm.	11.095,-
	MM-100-21/ATEX	0000101129	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø 100 mm.	12.360,-

Tilbehør til MM-100








Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	D-100	0000101132	Tæt spjæld, Ø100 mm.	580,-
	LL-20/24-100	0000101764	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.185,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	755,-
	TR-24	0000100700	Transformator til LED lyssæt på sugearme. 230 V, 24 V, 75 W. Én transformator kan forsyne 3 stk. LED lyssæt.	1.215,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

MSA-125 • Ø125 mm (MultiSmart® Arm)


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-125/3	0000101211	MSA-125-3. 3 m, Ø125 mm, til luftmængder på 400-700 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-125-4. Komplet med vægbeslag.	11.540,-
	MSA-125/4	0000101214	MSA-125-4. 4 m, Ø125 mm, til luftmængder på 400-700 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og forlængerarm SAE-125-4.	13.865,-

Tilbehør til MSA-125


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	SAE-125/4	0000101253	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-125-3. Komplet med rør, fleksslange og spændebånd.	2.330,-
	D-125	0000101218	Tæt spjæld, Ø125 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	855,-
	LL-20/24-125	0000101765	LED-lyssæt, 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.185,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	755,-
	TR-24	0000100700	Transformator til LED lyssæt på sugearme. 230 V, 24 V, 75 W. Én transformator kan forsyne 3 stk. LED lyssæt.	1.215,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

KUA • Ø160 mm


Hængende modeller med standardspjæld i sugetragt

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	KUA-2/H	0000101154	KUA-2 hængende model. 2 m, Ø160 mm.	7.010,-
	KUA-3/H	0000101157	KUA-3 hængende model. 3 m, Ø160 mm.	7.705,-
	KUA-4/H	0000101160	KUA-4 hængende model. 4 m, Ø160 mm.	8.510,-

Hængende modeller med tæt spjæld på det faste rør

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med tæt spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	KUA-2/H-D	0000101164	KUA-2 hængende model. 2 m, Ø160 mm.	7.530,-
	KUA-3/H-D	0000101165	KUA-3 hængende model. 3 m, Ø160 mm.	8.195,-
	KUA-4/H-D	0000101166	KUA-4 hængende model. 4 m, Ø160 mm.	9.025,-








Stående modeller med standardspjæld i sugetragt

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med spjæld, reguleringsspjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, bordmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	KUA-2/S	0000101168	KUA-2 stående model. 2 m, Ø160 mm.	6.455,-
	KUA-3/S	0000101170	KUA-3 stående model. 3 m, Ø160 mm.	7.190,-
	KUA-4/S	0000101173	KUA-4 stående model. 4 m, Ø160 mm.	8.245,-











Hængende modeller – ATEX - med standardspjæld i sugetragt

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 2/22. Mærket: EX II 3 G/D.	
	KUA-2/H ATEX	0000101176	KUA-2 hængende model ATEX. 2 m, Ø160 mm.	10.475,-
	KUA-3/H ATEX	0000101178	KUA-3 hængende model ATEX. 3 m, Ø160 mm.	11.830,-
	KUA-4/H ATEX	0000101180	KUA-4 hængende model ATEX. 4 m, Ø160 mm.	12.985,-




Tilbehør til KUA

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	LL-20/24-160	0000101766	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.265,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/ stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	755,-
	TR-24	0000100700	Transformator til LED lyssæt på sugearme. 230 V, 24 V, 75 W. Én transformator kan forsyne 3 stk. LED lyssæt.	1.215,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	3.550,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
			Forlængerarm komplet med vægbeslag, fleksslange, rør Ø160 mm og tilslutningsflange til sugearm.	
	FM-15	0000101245	FM-forlængerarm, 1,5 m.	6.085,-
	FM-25	0000101247	FM-forlængerarm, 2,5 m.	7.020,-
	FM-35	0000101249	FM-forlængerarm, 3,5 m.	8.675,-
	FM-45	0000101250	FM-forlængerarm, 4,5 m.	9.955,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-


KUA på sugeskinne • Ø160 mm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	ERC-5.8	0000101182	Udsugningsskinne ERC-5.8. Består af: 1 stk. udsugningsskinne 5,8 m uden tætningslister (ER-5.8), 12 m tætningslister (ERRS-X), 1 stk. endetilslutning Ø160 mm (ERCE-160), 1 stk. endebund (EREC), 4 stk. vertikale ophængningsbeslag (ERSV), 1 stk. skinnevogn 160 mm (ERC-160) og 2 stk. endestop til skinnevogn (ERCS). Bemærk: KUA-sugearm bestilles særskilt.	26.045,-
			Udsugningsskinne uden tætningslister	
	ER-5.8	0000100400	Udsugningsskinne 5,8 m	10.090,-
	ER-1.0	0000100395	Udsugningsskinne 1 m	1.995,-
	ER-2.0	0000100396	Udsugningsskinne 2 m	3.895,-
	ER-4.0	0000100398	Udsugningsskinne 4 m	7.630,-
	ER-5.0	0000100399	Udsugningsskinne 5 m	9.535,-
	ER-S	0000101197	Samlestykke til udsugningsskinner	880,-
			Tætningsliste til udsugningsskinne med lavfriktions-teflonbelægning på indersiden.	
	ER-RS/2x3	0000101188	Tætningsliste 2x3 m.	2.240,-
	ER-RS/2x6	0000101189	Tætningsliste 2x6 m.	4.020,-
	ER-RS/2x9	0000101190	Tætningsliste 2x9 m.	5.925,-
	ER-RS/2x12	0000101191	Tætningsliste 2x12 m.	7.080,-
	ER-RS/2x15	0000101192	Tætningsliste 2x15 m.	8.760,-
	ER-RS/2x20	0000101207	Tætningsliste 2x20 m.	12.645,-
	ER-SV	0000101199	Vertikalt ophængningsbeslag til udsugningsskinne. 2 beslag pr. ophæng (max afstand: 6 m).	650,-
	ER-CT/160	0000101203	Toptilslutning Ø160 mm.	580,-
	ER-CE/160	0000101193	Endetilslutning Ø160 mm.	1.070,-
	ER-EC	0000101195	Endebund uden tilslutning.	815,-
	ER-CS	0000101201	Endestop for skinnevogn (der skal bruges én i hver ende).	765,-
	ER-CRAB/160	0000101205	Skinnevogn, Ø160 mm. EA- og KUA-sugearmsflangerne passer direkte på skinnevognen.	7.345,-


Tilbehør til KUA på sugeskinne

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med standardspjæld i sugetragt, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt og monteringsbeslag	
	KUA-2/H	0000101154	KUA-2/H hængende model. 2 m, Ø160 mm..	7.010,-
	KUA-3/H	0000101157	KUA-3/H hængende model. 3 m, Ø160 mm.	7.705,-
	KUA-4/H	0000101160	KUA-4/H hængende model. 4 m, Ø160 mm.	8.510,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange. Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	3.550,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-


FM-1520-4540 • Ø160 mm (FlexMax)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Alle er komplet med vægbeslag, aftagelig metaltragt, standardspjæld i sugetragt, fleks-slange og rør Ø160 mm.	
	FM-1520	0000101245+ 0000101154	1,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm Totalt: 4,0 m.	13.095,-
	FM-1530	0000101245+ 0000101157	1,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm Totalt: 4,9 m.	13.790,-
	FM-1540	0000101245+ 0000101160	1,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm Totalt: 5,8 m.	14.595,-
	FM-2520	0000101247+ 0000101154	2,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm Totalt: 5,0 m.	14.030,-
	FM-2530	0000101247+ 0000101157	2,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm Totalt: 5,9 m.	14.725,-
	FM-2540	0000101247+ 0000101160	2,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm Totalt: 6,8 m.	15.530,-
	FM-3520	0000101249+ 0000101154	3,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm Totalt: 6,0 m.	15.685,-
	FM-3530	0000101249+ 0000101157	3,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm Totalt: 6,9 m.	16.380,-
	FM-3540	0000101249+ 0000101160	3,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm Totalt: 7,8 m.	17.185,-
	FM-4520	0000101250+ 0000101154	4,5 m FM-forlængerarm + 2 m KUA-sugearm Totalt: 7,0 m.	16.965,-
	FM-4530	0000101250+ 0000101157	4,5 m FM-forlængerarm + 3 m KUA-sugearm Totalt: 7,9 m.	17.660,-
	FM-4540	0000101250+ 0000101160	4,5 m FM-forlængerarm + 4 m KUA-sugearm Totalt: 8,8 m.	18.465,-








Tilbehør til FM-sugearme

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	LL-20/24-160	0000101766	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.265,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	755,-
	TR-24	0000100700	Transformator til LED lyssæt på sugearme. 230 V, 24 V, 75 W. Én transformator kan forsyne 3 stk. LED lyssæt.	1.215,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	3.550,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-


MSA-160 • Ø160 mm (MultiSmart® Arm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-160/3	0000101212	MSA-160-3. 3 m, Ø160 mm, til luftmængder på 800-1.400 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-160-4. Komplet med vægbeslag.	11.870,-
	MSA-160/4	0000101215	MSA-160-4. 4 m, Ø160 mm, til luftmængder på 800-1.400 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og SmartArm-forlængerarm SAE-160-4.	14.245,-








Tilbehør til MSA-160

	SAE-160/4	0000101254	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-160-3. Med rør, fleksslange og spændebånd.	2.380,-
	D-160	0000101219	Tæt spjæld, Ø160 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	920,-
	LL-20/24-160	0000101766	Lyssæt, LED, 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.265,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	755,-
	TR-24	0000100700	Transformator til LED lyssæt på sugearme. 230 V, 24 V, 75 W. Én transformator kan forsyne 3 stk. LED lyssæt.	1.215,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

MSA-200 • Ø200 mm (MultiSmart® Arm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-200/3	0000101213	MSA-200-3. 3 m, Ø200 mm, til luftmængder på 1.300-2.000 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-200-4. Komplet med vægbeslag.	12.840,-
	MSA-200/4	0000101216	MSA-200-4. 4 m, Ø200 mm, til luftmængder på 1.300-2.000 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og SmartArm-forlængerarm SAE-200-4.	15.420,-

Tilbehør til MSA-200

	SAE-200/4	0000101255	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-200-3. Med rør, fleksslange og spændebånd.	2.585,-
	Damper-200	0000101220	Tæt spjæld. Ø200 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	970,-
	LL-20/24-200	0000101767	Lyssæt, LED, 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.585,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	755,-
	TR-24	0000100700	Transformator til LED lyssæt på sugearme. 230 V, 24 V, 75 W. Én transformator kan forsyne 3 stk. LED lyssæt.	1.215,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

Flex-2-HD • Ø200 mm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	Flex-2/HD	7925273090	Fleksibel sugearm, 2 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og EasyLift-balancesystem. NCF-tilslutningsflange medfølger. Vægmontagekit TNB bestilles særskilt.	6.740,-

Tilbehør til Flex-2-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	TNB	7915302000	Vægmontagekit til Flex-2-HD (påkrævet) samt FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	660,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	8.225,-
	FAN-42	7906010010	Sugearmsventilator, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz. Leveres med vægmontagebeslag.	15.750,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	MPS 2.5-4.0 A	0328270170	Motorværn med start/stop til FAN 42. 2.5-4.0 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-WCS).	1.320,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB).	2.290,-
	WCS	7900010310	Induktiv svejsekabel-sensortang. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB-WCS).	1.900,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejds-belysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	280,-






Dette **PLYMVENT®** produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dansk Procesventilation ApS • Vangeleddet 73 • 2670 Greve • Tlf. 61 279 379 • www.dansk-procesventilation.dk

Side 13:25

Tilbehør til Flex-2-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontakter til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	CB-WCS	7900020370	Automatiktavle med indbygget kontakter til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (WCS). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	NTR-FAN 28	0000102287	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	665,-
	NTR-FAN 42	0000102288	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	705,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

Dette **PLYMVENT®** produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dansk Procesventilation ApS • Vangeleddet 73 • 2670 Greve • Tlf. 61 279 379 • www.dansk-procesventilation.dk

Side 14:25

Flex-3-HD og Flex-4-HD • Ø200 mm

Fleksible sugearme

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Med RotaHood, spjæld og EasyLift-balancesystem. (Vægmontagekit NMB bestilles særskilt.)	
	Flex-3/HD	7925163090	Fleksibel sugearm, 3 m, Ø200 mm	7.150,-
	Flex-4/HD	7925213090	Fleksibel sugearm, 4 m, Ø200 mm	7.580,-

Tilbehør til Flex-3-HD og 4-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	NMB	7915301000	Vægmontagekit til Flex 3 og 4 Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2.	1.030,-
	NCF	7940201010	Tilslutningsflange til sugearme. Benyttes, hvis sugearmen skal tilsluttes rørsystem. Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2. Passer både til Ø160 og Ø200 mm spirorør.	300,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	8.225,-
	FAN-42	7906010010	Sugearmsventilator, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz. Leveres med vægmontagebeslag.	15.750,-
	TNB	7915302000	Vægbeslag til FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	660,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	660,-
	MPS 2.5-4.0 A	0328270170	Motorværn med start/stop til FAN 42. 2.5-4.0 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-WCS).	1.320,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB).	2.290,-

Dette **PLYMVENT®** produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Tilbehør til Flex-3-HD og 4-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	WCS	7900010310	Induktiv svejsekabel-sensortang. Kan benyttes i kombination med automatiktavle (CB-WCS).	1.900,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejds-belysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	280,-
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	CB-WCS	7900020370	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (WCS). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	NTR-FAN 28	0000102287	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	665,-
	NTR-FAN 42	0000102288	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	665,-
	NEC-2	7920122000	Forlængerarm, 2 m, inkl. vægfæste og HandyStop til Flex 3 og 4.	9.280,-
	EXT NEC-4	9830401000	Forlængersæt, 2 m, til forlængerarm NEC 2 (NEC 2 + EXT NEC 4 = 4 m i alt).	2.810,-
	RS-2	7900070080	Skinnesæt, 1,5 m, til montering under forlængerarm NEC 2. Leveres komplet med skinneruller og monteringsbeslag. Kan bære max. 50 kg.	2.925,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

Dette **PLYMVENT®** produkt hed tidligere **euromate**


Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dansk Procesventilation ApS • Vangeleddet 73 • 2670 Greve • Tlf. 61 279 379 • www.dansk-procesventilation.dk

Side 16:25

UltraFlex-3-HD og 4-HD • Ø200 mm

Ultrafleksible sugearme







Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Med RotaHood, spjæld og BalanceWheel-balancesystem. (Vægmontagekit NMB bestilles særskilt.)	
	UltraFlex-3/HD	7925173090	Ultrafleksibel sugearm, 3 m, Ø200 mm	8.800,-
	UltraFlex-4/HD	7925223090	Ultrafleksibel sugearm, 4 m, Ø200 mm	9.485,-

Tilbehør til UltraFlex-3-HD og 4-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	NMB	7915301000	Vægmontagekit til UltraFlex 3 og 4 Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2.	1.030,-
	NCF	7940201010	Tilslutningsflange til sugearme. Benyttes, hvis sugearmen skal tilsluttes rørsystem. Påkrævet ved vægmontage. Ikke nødvendig ved montage på NEC-2. Passer både til Ø160 og Ø200 mm spirorør.	300,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	8.225,-
	FAN-42	7906010010	Sugearmsventilator, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz. Leveres med vægmontagebeslag.	15.750,-
	TNB	7915302000	Vægbeslag til FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	660,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	MPS 2.5-4.0 A	0328270170	Motorværn med start/stop til FAN 42. 2.5-4.0 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-WCS).	1.320,-

Dette **PLYMVENT**[®] produkt hed tidligere **euromate**

Tilbehør til UltraFlex-3-HD og 4-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB).	2.290,-
	WCS	7900010310	Induktiv svejsekabel-sensortang. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB-WCS).	1.900,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejds-belysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	280,-
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	CB-WCS	7900020370	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (WCS). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	NTR-FAN 28	0000102287	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	665,-
	NTR-FAN 42	0000102288	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	665,-
	NEC-2	7920122000	Forlængerarm, 2 m, inkl. vægfæste og HandyStop til UltraFlex 3 og 4.	9.280,-
	EXT NEC-4	9830401000	Forlængersæt, 2 m, til forlængerarm NEC 2 (NEC 2 + EXT NEC 4 = 4 m i alt).	2.810,-
	RS-2	7900070080	Skinnesæt, 1,5 m, til montering under forlængerarm NEC 2. Leveres komplet med skinneruller og monteringsbeslag. Kan bære max. 50 kg.	2.925,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

Dette **PLYMVENT®** produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dansk Procesventilation ApS • Vangededdet 73 • 2670 Greve • Tlf. 61 279 379 • www.dansk-procesventilation.dk

Side 18:25

UltraFlex-4-LC-HD • Ø200 mm (specielt til lave loftshøjder)

Ultrafleksibel sugearm til lave loftshøjder

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	UltraFlex-4/LC-HD	7925233090	Ultrafleksibel sugearm, 4 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og BalanceWheel-balancesystem. Særligt velegnet til montage i lokaler med lav loftshøjde (minimum 2,5 meter). (Vægmontagekit TNB bestilles særskilt.)	10.940,-







Tilbehør til UltraFlex 4-LC-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	TNB	7915302000	Vægmontagekit til UltraFlex-4-LC-HD (påkrævet) samt FAN-28 ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	660,-
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	8.225,-
	FAN-42	7906010010	Sugearmsventilator, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz. Leveres med vægmontagebeslag.	15.750,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	MPS 2.5-4.0 A	0328270170	Motorværn med start/stop til FAN 42. 2.5-4.0 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiklav (CB eller CB-WCS).	1.320,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiklav (CB).	2.290,-
	WCS	7900010310	Induktiv svejsekabel-sensortang. Kan benyttes i kombination med automatiklav (CB-WCS).	1.900,-

Dette **PLYMVENT**[®] produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Tilbehør til UltraFlex-4-LC-HD

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejdsbelysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	280,-
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	CB-WCS	7900020370	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (WCS). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	NTR-FAN 28	0000102287	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	665,-
	NTR-FAN 42	0000102288	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiktavle (CB/CB-WCS).	665,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

Dette **PLYMOVENT®** produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

T-Flex + T-Flex/CW • Ø200 mm

Teleskop sugearm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	T-Flex	7925260090	Teleskop-arm 1,0-1,4 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og EasyLift-balancesystem. Vægmontagebeslag medfølger.	6.220,-
	T-Flex/CW	7925264090	Teleskop-arm 1,5-2,5 m, Ø200 mm, med RotaHood, spjæld og balancesystem baseret på modvægt. Vægmontagebeslag medfølger.	8.235,-

Tilbehør til T-Flex + T-Flex/CW

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	FAN-28	7905220040	Sugearmsventilator, 0,75 kW, 400 V, 50 Hz. Passer direkte på sugearmen eller monteres med TNB vægmontagekit.	8.225,-
	FAN-42	7906010010	Sugearmsventilator, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz. Leveres med vægmontagebeslag.	15.750,-
	TNB	7915302000	Vægbeslag til FAN-28. ventilator. Inkl. tilslutningsflange.	660,-
	MPS 1.6-2.5 A	0328270160	Motorværn med start/stop til FAN 28. 1.6-2.5 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	MPS 2.5-4.0 A	0328270170	Motorværn med start/stop til FAN 42. 2.5-4.0 Amp. Tæthedsklasse: IP-55.	695,-
	WL	7900010110	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB eller CB-WCS).	1.320,-
	WL+AST	7900010190	LED-arbejdsbelysning til alle sugearme 5,5W/24V inkl. autostart via infrarød sensor (ikke egnet til TIG-svejsning). Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB).	2.290,-








Dette **PLYMVENT®** produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Dansk Procesventilation ApS • Vangeleddet 73 • 2670 Greve • Tlf. 61 279 379 • www.dansk-procesventilation.dk

Side 21:25

Tilbehør til T-Flex + T-Flex/CW


Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	WCS	7900010310	Induktiv svejsekabel-sensortang. Kan benyttes i kombination med automatiklavle (CB-WCS).	1.900,-
	NCW-11	9850031050	Kabel til tilslutning af LED-arbejds-belysning (WL) og LED-arbejdsbelysning inkl. autostart via infrarød sensor (WL+AST).	280,-
	CB	7900020300	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	CB-WCS	7900020370	Automatiktavle med indbygget kontaktor til start/stop af ventilator (FAN 28 og 42) eller til styring af et motorspjæld. Automatik til autostart via infrarød sensor (WL+AST) og induktiv svejsekabelsensor-tang (WCS). Inkl. 24 V-transformator og automatik til justerbar efterløbstid. (Til start/stop af ventilator kræves indbygningsmotorværn – NTR.)	2.630,-
	NTR-FAN 28	0000102287	Motorværn til ventilator FAN 28 til indbygning i automatiklavle (CB/CB-WCS).	665,-
	NTR-FAN 42	0000102288	Motorværn til ventilator FAN 42 til indbygning i automatiklavle (CB/CB-WCS).	665,-
	FlowGuard	9824000220	Plymovent flowmåler til montering på sugearm.	1.715,-

Dette **PLYMVENT®** produkt hed tidligere **euromate**

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer


EA-160 • Ø160 mm (Economy Arm)

Hængende modeller






Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Med kugleleje-/fjederbalanceret ophængnings-system omgivet af en højkvalitets-fleks-slange. Komplet med standardspjæld i sugetragt, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, væg-montagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	
	EA-2/H	0000101141	EA hængende model. 2 m, Ø160 mm.	3.160,-*
	EA-3/H	0000101143	EA hængende model. 3 m, Ø160 mm.	3.335,-*
	EA-4/H	0000101146	EA hængende model. 4 m, Ø160 mm.	3.695,-*

Stående modeller

* Fast lav pris.
Kan ikke kombineres med andre rabatter

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Til stående montage og til montage på mobile filtre. Med standardspjæld i sugetragt.	
	EA-3/S	0000101149	EA stående montage. 3 m, Ø160 mm	5.115,-
	EA-4/S	0000101151	EA stående montage. 4 m, Ø160 mm	5.710,-

Tilbehør til EA-160

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	LL-20/24-160	0000101766	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.265,-
	S-100	0000100698	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motor-spjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	755,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerarm, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	3.550,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
			Forlængerarm komplet med vægbeslag, flekslange, rør Ø160 mm og tilslutningsflange til sugearm.	
	FM-15	0000101245	FM-forlængerarm, 1,5 m.	6.085,-
	FM-25	0000101247	FM-forlængerarm, 2,5 m.	7.020,-
	FM-35	0000101249	FM-forlængerarm, 3,5 m.	8.675,-
	FM-45	0000101250	FM-forlængerarm, 4,5 m.	9.955,-

Prislisten er gældende fra 26.02.2021 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

LM-2 • Ø160 mm (teleskop-arm specielt til lave loftshøjder)

Hængende model

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	LM-2	0000101222	Teleskop-sugearm. 2 m, Ø160 mm, med indbygget teleskoprør, der kan justeres 1-2 meter. Til brug ved arbejdsborde og i lokaler med lav loftshøjde. Komplet med standardspjæld i sugetragt, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	8.195,-




Tilbehør til LM-2

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	SK-20/24-160	0000101768	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m spiralkabel.	2.005,-
	SK-300	0000101769	Kontaktsæt med 10 m spiralkabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	1.295,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerarm, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	3.550,-
	PA-110	0000101231	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.200,-
	PA-220	0000101234	Montagesøjle 2,2 m, til væg-, loft- eller gulvmontage.	2.525,-
			Forlængerarm komplet med vægbeslag, fleksslange, rør Ø160 mm og tilslutningsflange til sugearm.	
	FM-15	0000101245	FM-forlængerarm, 1,5 m.	6.085,-
	FM-25	0000101247	FM-forlængerarm, 2,5 m.	7.020,-
	FM-35	0000101249	FM-forlængerarm, 3,5 m.	8.675,-
	FM-45	0000101250	FM-forlængerarm, 4,5 m.	9.955,-

UK • Ø160 mm (kranarm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
			Komplet med 3 m vertikal flekslange, standardspjæld i sugetragt, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt og vægmontagebeslag.	
	UK-3.0/160	0000101225	UK-kranarm. Ø160 mm, 3 m horisontal rækkevide.	12.085,-
	UK-4.5/160	0000101226	UK-kranarm. Ø160 mm, 4,5 m horisontal rækkevide.	13.310,-
	UK-6.0/160	0000101227	UK-kranarm. Ø160 mm, 6,0 m horisontal rækkevide. Udrustet som UK-3016	14.665,-
	UK-8.0/160	0000101228	UK-kranarm. Ø160 mm, 8,0 m horisontal rækkevide.	20.610,-

Tilbehør til UK-kranarm

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	SK-20/24	0000101768	Lyssæt, LED 5,5W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m spiralkabel.	2.005,-
	SK-300	0000101769	Kontaktsæt med 10 m spiralkabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af LED-lyssæt.	1.295,-
	SLE-30	0000101239	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	3.550,-